

ИП Крещенко Павел Васильевич

ИНН 540507174807 / ОГРНИП 319774600422921

Юр. адрес: 115533, город Москва, улица Высокая, 13

8 (800) 350-33-70, +7 (495) 005-33-70



КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ от 24 апреля 2024

На поставку оборудования

Направляем вам, по вашему запросу коммерческое предложение на оборудование. Просим вас обратить внимание, что указанные цены без учета доставки. Так же обращаем ваше внимание, что цены в коммерческом предложении действительны на день получения коммерческого предложения.

1. ВАРИАНТ: за наличный расчёт. Доставка курьером с кассовым чеком или самовывоз из магазина м.Коломенская.



Детектор жучков "Защита 1207i" «Защита 1207i» - компактный и функциональный антижучок, основной задачей которого является максимально оперативный поиск всевозможных цифровых «жучков».

1. Разновидность «жучков» обнаружения: цифровые
2. Рабочий частотный диапазон: от 0,85 до 7 ГГц
3. Цифровой светодиод: индикатор сигнала
4. Дальность действия прибора - от 50 см до 10 м

Цена от 1 штуки
0 рублей

2. ВАРИАНТ: счет для организации. Перечисление денег с р\сч на р\сч.



Детектор жучков "Защита 1207i"
«Защита 1207i» - компактный и функциональный антижучок, основной задачей которого является максимально оперативный поиск всевозможных цифровых «жучков».

1. Разновидность «жучков» обнаружения: цифровые
2. Рабочий частотный диапазон: от 0,85 до 7 ГГц
3. Цифровой светодиод: индикатор сигнала
4. Дальность действия прибора - от 50 см до 10 м

Цена от 1 штуки
0 рублей

ВЕС ПРИБОРА (кг):

СТРАНИЦА С ОПИСАНИЕМ ПРИБОРА: <https://shpionam.net/detector-zhuchkov1207.php>

ДОСТАВКА

Мы готовы предложить вам несколько вариантов доставки оборудования на выбор:

1. Самовывоз со склада в Москве, метро Коломенское.
2. Курьерской компанией по Москве. Доставка от 300 рублей в пределах МКАД. Цена зависит от веса и габаритов груза. А так же от способа и скорости доставки.
3. Курьер-Сервис-Экспресс. Стоимость доставки вы можете рассчитать на сайте компании: <http://www.cse.ru/sitecontent/city-mosrus/lang-rus/content/131/>

ОПИСАНИЕ ОБОРУДОВАНИЯ

«Защита 1207i» - компактный и функциональный антижучок, основной задачей которого является максимально оперативный поиск всевозможных цифровых «жучков». Находит прибор устройства слежения, использующие для трансляции данных каналы GSM, 3G, CDMA, DECT, Bluetooth, Wi-Fi и Wi-Max. Дальность поиска «жучков» составляет порядка 10 метров.

Для более удобного поиска следящих устройств «Защита 1207i» оборудована специальным индикатором с 6-ю основными полосами. Также, имеется встроенный экран, на который производится отображение вида регистрируемого сигнала. В приборе также есть дополнительный аттенюатор, позволяющий существенно повысить эффективность процесса поиска. При этом искать «жучки» можно как обычным, так и скрытым методом – аппарат поддерживает несколько режимов звуковой, визуальной и вибрационной индикации.

Каждому человеку, а в особенности связанному с политикой, бизнесом или просто общественной деятельностью, есть, что скрывать от ушей и глаз посторонних лиц. Такая информация будто магнит способна притянуть посторонних людей, желающих получить такие данные и использовать их в свои целях. Для этого используются специальные шпионские приборы – «жучки» - которые могут быть расставлены в помещении таким образом, что невооруженным глазом найти их просто невозможно. Если своевременно не выявить подобную «прослушку», то можно утратить конфиденциальную информацию, личные данные или бизнес-идеи.



Технические параметры и особенности

- Разновидность «жучков», которые обнаруживаются – цифровые;
- Рабочий частотный диапазон: от 0,85 и до 7ГГц;
- Цифровой светодиод индикатор типа передаваемого «жучком» сигнала;
- Дальность действия прибора – от 50 сантиметров и до 10 метров;
- Функция аттенюатора с регулировкой чувствительности в двух режимах;
- Индикация уровня излучения «жучка» – 6 индикаторов, каждый из которых разделен на 10 сегментов;

- Уровень внеполосного ослабления – 20-45 дБ;
- Оповещение пользователя при выявлении «жучка» – беззвучное, вибрационное, звуковое, визуальное;
- Громкоговоритель для звукового оповещения;
- 2 антенны для обеспечения удобного поиска скрытых «жучков»;
- Прочный корпус из стали;
- Управление посредством микропроцессоров;
- Работает от 2-х батареек типа «ААА»;
- Длительность автономного функционирования – порядка 10-15 часов;
- Габариты: 120х70х16 мм.

Комплект поставки антижучка

1. Прибор для сканирования помещений на предмет наличия «жучков» «Защита 1207i»;
2. 2 антенны с возможностью дополнительной установки;
3. 2 автономных источника питания «ААА»;
4. Устройство для обеспечения простого доступа в батарейный отсек;
5. Средство для обеспечения ухода за антижучком;
6. Инструкция пользователя;
7. Упаковка.

Как узнать, что информацию воруют?

Секретные данные нуждаются в надежной защите – это неопровержимый факт. Поэтому не лишним будет своевременно позаботиться о собственной безопасности, воспользоваться современными средствами для борьбы со шпионами. Чаще всего «жучки» подкладывают в рабочий кабинет, офис либо же домашний телефон. Таким устройством слежения может быть как обычный микрофон, так и видеокамера, мобильный телефон с включенным диктофоном. Размеры подобных «жучков» буквально микроскопические, а потому обнаружить их почти невозможно.

Наиболее эффективным средством борьбы со шпионскими приборами является применение особых антижучков. Одним из ярких устройств данной категории оборудования является аппарат профессионального уровня «Защита 1207i».

Антижучок «Защита 1207i»: найдутся все микрофоны!

Огромное количество современных антижучков функционируют в довольно широком частотном диапазоне – как правило, 3-7ГГц. Однако многие модели довольно слабо отслеживают «жучки», передающие информацию по сетям Bluetooth, Wi-Fi, Wi-Max, а также GSM 1800. Все дело в том, что порог чувствительности в верхнем диапазонном регистре у них чрезвычайно низкая. Именно этой слабостью детекторов и пользуются многие шпионы, устанавливающие «жучки», передающие конфиденциальную информацию на высоких частотах.

При разработке антижучка «Защита 1207i» были учтены все нюансы, а разработчики применяли специальные ослабляющие внеполосные сигналы особые преселекторные

чипы, которые также часто называют ПАВ-фильтрами. Результатом использования подобных инновационных решений является обеспечение обнаружения устройством всех «жучков» даже на довольно большом расстоянии. При этом осуществляется раздельное анализирование для каждого из 6-ти частотных диапазонов, которые поддерживает современный антижучок:

1. GSM (900/1800МГц). Применяется для поиска микрофонов, а также систем сигнализаций, средств визуального наблюдения и телефонов, настроенных на запись и передачу данных в сотовой сети;
2. CDMA (824-849МГц). Используется для обнаружения разнообразных беспроводных радиомикрофонов;
3. Bluetooth, Wi-Fi (2,4-2,48ГГц). Помогает быстро выявить видеокамеры, микрофоны, кейлоггеры;
4. 3G, WCDMA, GSM (PCS), DECT (1,92-2ГГц);
5. Wi-Max (3-7ГГц).

Антижучок «Защита 1207i» способен обнаружить все существующие виды «жучков», передающие данные по радиоканальной связи. Благодаря использованию этого прибора. Можно гарантировать высокий уровень защиты от кражи секретной информации из дома, рабочего кабинета и даже автомобиля.

Детектор может определять все типы «жучков»

Устройство «Защита 1207i» «умеет» не просто найти средства слежения в помещении, но еще и идентифицировать их разновидность. Для данных целей на передней панели имеется специальный дисплей, на котором производится визуализация названия протокола «жучка».

Можно найти и удалить жучок!

Для более эффективной защиты от скрытных средств слежения нужно не только знать о наличии устройства в помещении и его виде, но еще и максимально точно находить, где именно установлены «жучки». Для оперативного поиска подобной прослушки, на передней панели аппарата встроен специальный 6-полосный индикатор. Выполнен он в виде светодиодной шкалы, разделенной на 10 сегментов. Визуально осматривая такую шкалу, можно быстро обнаружить «жучок» и место его расположения.

Поисковые режимы антижучка «Защита 1207i»

Для самых разных жизненных случаев, в которых он может применяться, антижучок «Защита 1207i» оснащен 4 различными режимами индикации при выявлении скрытых «жучков». Переключение между режимами выполняется при помощи специального органа управления, расположенного на передней панели детектора.

Скрытный режим поиска. Находятся различные виды «жучков» по дифференциации данных, выводимых на светодиодные индикаторы. Экономится заряд батареи;

- Режим оповещения посредством вибраций. Наилучший вариант, когда нужно найти устройство слежения таким образом, чтоб об этом не узнали посторонние;

- Визуальный режим. Нужен для получения протокола, который применяется для обнаружения различных видов передатчиков секретной информации. При этом название протокола выводится на дополнительный дисплей, встроенный в антижучок;
- Режим звукового оповещения. Необходим для получения максимального объема данных о найденном «жучке» по специальному звуковому сигналу. Особенно этот режим востребован при работе в различных сложных условиях. Антижучок способен оповестить пользователя посредством динамика, встроенного в прибор, воспроизводя особый запрограммированный сигнал. При этом каждый из видов сигнала (треск, гудение) соответствует определенному «жучку».

Аттенюатор - надежная защита от помех.

Антижучок «Защита 1207i» отличается высокой чувствительностью - это дает возможность с высочайшей эффективностью определять разнообразные системы слежения даже в обширном радиусе. Встроенный аттенюатор позволяет исключить воздействие на антижучок разнообразной бытовой электроники, мощных вышек сотовой связи и множества прочих приборов.

Для получения дополнительной информации по будням с 10.00 до 19.00

8 (800) 350-33-70,

+7 (495) 005-33-70